

RASKERE OG BEDRE RUNDBALLEPRESSING MED JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Jeg bruker mye mindre plast takket være min nye variable kammerpresse fra John Deere. Her gjør vi 3 baller til 2. Jeg presser ca. 3000 baller i året, så jeg sparer derfor plast til 1000 baller.

GEIR OVE / NORGE



HER ER HELTENE



Fører av John Deere rundballepresse siden 2013. På den tiden var det fremdeles 846 og 990, nå er det også V461R. Rekorden min på en dag er 690 baller med halm (1,70 m i diameter) – suveren maskin.

CHRISTIAN / TYSKLAND

Tusen takk til alle som sendte inn historier om sine John Deere rundballepresser for vår konkurranse om raske helter. En spesiell takk går ut til Valeria, som vant førstepremien, som er et besøk til fabrikken i Mannheim, Tyskland.



JD rundballepresser er ganske enkelt de beste på markedet. De er pålitelige og brukervennlige. For bønder som leter etter en høytytende ballepresse: Velg JD!

JEREMY / FRANKRIKE





For to år siden kjøpte vi denne John Deere V451M rundballepressen (rundt 800 baller i året). Vi er fullstendig tilfreds med produktet deres og arbeidstempoet på rundt 45 baller i timen.

JEAN-CHARLES / SVEITS



Jeg har brukt både en 990 og en C451R kombi, men ingen annen reimdrevet rundballepresse kommer i nærheten av å være like allsidig i alle typer avling, med minimale vanskeligheter og konsekvent ballettetthet selv etter 80 000 baller.

ANTHONY / IRLAND



Denne maskinen (990) er som et jagerfly, ingen åker under 15 km/t, superpålitelig, lager veldig fine baller og imponerende produksjonshastighet.

VINCENT / FRANKRIKE



Jeg har prøvd forskjellige merker men kommer alltid tilbake til John Deere. Dette er min tredje C441R, de har vanvittig kapasitet og er enkle i bruk. En annen grunn til at jeg velger JD er enestående service.

ARNE / NORGE





«RUNDBALLEPRESSENE FORMEL 1!»

«I 2011 satte John Deere 960 HC og 990 HC rundballepresse standarden for gjennomstrømning og ballettetthet.»



«JOBBER GODT MED MASSE YTELSE»

«C461R kan lage og pakke opptil 60 baller i timen.»
Det er en godt gjennomtenkt og robust utformet maskin. Den tilbyr ytelse og fulle baller [...]. Pakkeren er rask og robust. Ergonomisk lagring av folieruller og et eksternt kontrollpanel for hydraulikken tilrettelegger for bruken og fullfører det gode inntrykket.»

HVA BRANSJEMEDIENE SIER OM VÅRE RUNDBALLEPRESSER





REKORDSETTENDE YTELSE VED SILOFÔR

I en test som tok rett over 7 timer, produserte en C441R kombipresse 319 baller. Det betyr at den laget og pakket én ball hvert 82. sekund!

RESULTAT FOR BALLER MED SILOFÔR

Totalt område	25 ha
Tid på rundballepressing	7 t, 13 min.
Antall åkre	4
Gjennomsnittlig åkerstørrelse	6,25 ha
Totalt ant. baller	319
Gjennomsnittlig vekt per ball	730 kg
Kniver innkoblet	25
Folielag	8
Baller i timen*	44

* gjennomsnitt over 7 t, 16 min inkl. alt bytte av folie og netting



Farmers Weekly, 4. juli 2023

FØRERENS INNTRYKK: JS HADDYS JOHN DEERE C441R MAXICUT™

Baller på 900 kg produsert ved bruk av et halvt knivsett. 200 kg mer enn fra Lely Welger. Den er brukervennlig og stabil i bratt terreng. Den ekstra tettheten gjør at ballene holder godt på formen når de stables.



Entraid 04/2023




HVA MENER BRUKERNE OM JOHN DEERE V461R RUNDBALLEPRESSEN?

John Deere V461R rundballepressen mater veldig bra og produserer tunge baller. Selv når den bare er stilt til 70 eller 80 % av maksimum, er tettheten høy.

PREMIUM OPPLEVELSE

Rundballepressene våre er bygget med slitesterke komponenter av høy kvalitet med premium-funksjoner. Du drar nytte av flere baller i timen. Stressfri betjening. Bunnsolide og supertette baller.



VELG MELLOM 2 KRAFTIG PICKUPER MED KAMSTYRING

Standard

- Fire tindestenger
- Fingre med 5 mm diameter
- Ingen kniver eller 80 mm kuttelengde

Premium

- Fem tindestenger
- Opplagring i midten
- Fingre med 6 mm diameter
- Ingen kniver, 40 eller 80 mm kuttelengde

FUNKSJONER SOM ER FELLES PÅ ALLE RUNDBALLEPRESSER

- John Deere designet og produserte en høykapasitets rotor med ekstra store skruer
- Knivbru i full bredde: Knivbruen åpner opp selv under sideskruene, slik at enhver tilstopping kan fjernes ved å trykke på en knapp, uten å måtte forlate førerhytten.



V451R rundballepresse trukket av en 6215R er det jeg mener er en perfekt kombinasjon. Jeg utkonkurrerte merker som Krone, New Holland og Kuhn på en demodag for noen år siden, med fart og perfeksjon i hver eneste ball!

ANDREW / STORBRITANNIA



1 |
RUNDBALLEPRESSE
AUTOMATISERING

VELG

operatøren akselererer
traktoren

PREMIUM

traktoren når målshastigheten

2 |
MÅLSTØRRELSE PÅ
RUNDBALL OPPNÅDD

VELG

operatøren stopper traktoren

PREMIUM

traktoren stopper

3 |
NETTET PÅFØRES

4 |

LUKEN ÅPNES.
UTLASTING AV BALL

5 |

LUKEN LUKKES



RUNDBALLEPRESSING MED HØY KVALITET, UTEN STRESS

Vårt automatiseringssystem for traktor og rundballepresse garanterer tette baller av høy kvalitet så fort som mulig. Det gjør ingenting om du er trett eller en mindre erfaren operatør kjører – du kan være sikker på perfekte baller i time etter time. Du har valget mellom Select- eller Premium-alternativer, avhengig av modellen på rundballepressen og traktoren.

VELG

John Deere Baler Automation Select er tilgjengelig på VM og VR ISOBUS rundballepresser. Det stilles ingen krav til traktoren. Bare still traktorens hydraulikkventil til konstant trykk, og akselerer og stopp traktoren. Alle de andre trinnene tar rundballepressen seg automatisk av.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium sørger for fullstendig automatisering av hele prosessen med ballepressen, inkludert traktorens hastighet. Det er tilgjengelig på rundballepresser fra FR og VR-serien i kombinasjon med en John Deere R-serie traktor.

EN RUNDBALLEPRESSE FOR ENHVER GÅRD

Høyt eller lavt volum? Halm eller silofôr? Vårt utvalg på 12 rundballepresser tilbyr en løsning for enhver størrelse eller type gård.



SKIKKELIG PÅLITELIGE BALLEPRESSER MED FAST KAMMER – F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Enkel og økonomisk. Robust og kompakt.

- Ideell for vanlig bruk
- Utmerket verdi
- Presterer best i tørr avling



F441M

Allsidig for ulike avlinger. Effektiv drift.

- Fra lite til mye bruk under allsidige forhold
- 80 mm kuttelengde
- Effektiv på mange typer avling
- Valg av kammer for mange typer avling eller silofôr



F441R

Høy kapasitet. Forsterket design.

- Bygget for bruk med store avlingsmengder
- 40 eller 80 mm kuttelengde
- Strålende i alle avlinger
- Rundballer med ekstra høy tetthet

REKORDSETTENDE BALLEPRESSER MED VARIABELT KAMMER – V451R, V461R



V451R/V461R

Stor kapasitet. Forsterket design.

- Over 30 tonn halm i timen
- Ekstra høy tetthet er bevist
- Uovertruffent raskt system for lossing av baller
- Strålende for alle avlinger



Produktivitet



Halm



Høy



Silofôr



BUNNSOLIDE RUNDBALLEPRESSER MED VARIABELT KAMMER – V451G, V451M, V461M



V451G

Enkel og økonomisk. Enkel og driftssikker.

- Ideell for vanlig bruk
- Utmerket verdi
- Presterer best i tørr avling



V451M/V461M

Allsidig for ulike avlinger. Effektiv drift.

- Fra lite til mye bruk under allsidige forhold
- Høy kvalitet i produksjonsprosessen
- Effektiv på mange typer avling
- 80 mm kuttelengde

HØYTYTENDE KOMBIPRESSER – C441R, C451R, C461R



C441R

Rundballepresse med høy kapasitet med fast kammer

- Tandem eller enkel aksel
- Slitesterke og forsterkede komponenter
- Valgfri foliebinding
- Bygget for store avlingsmengder



C451R/C461R

Rundballepresse med høy kapasitet og variabelt kammer

- Effektive kombinasjon av rundballepresse og pakker
- Kan presse rundballer av alle typer avling
- Holdbar konstruksjon



Jeg har nå eid en JD rundballepresse i over 23 år. Vi beveger oss nå gjennom en åker ved 15–25 km/t med en V461M og en gjennomstrømning på 700–800 baller om dagen. Takk!

HENNING / TYSKLAND



OPPGRADERINGER I 2024



G5-DISPLAY MED HØY DEFINISJON FOR ISOBUS-MASKINER

- 35 % mer plass enn forrige display
- En raskere prosessor for raskere oppstart
- Naviger med håndbevegelser som på en smarttelefon

UNIK NY FUNKSJON: EXPERT ALERTS

- Prediktive reparasjonsvarsler om trukket av en JDLink™-tilkoblet John Deere-traktor
- Forhandleren identifiserer potensielle problemer eksternt, og reparerer dem med betydelig redusert diagnosetid
- Sørger for full tilgjengelighet av pressen og minimerer nedetid



VALGFRIE FORSTERKEDE REIMER PÅ V451R OG V461R

- +5 % økt maksimal tetthet/vekt-forhold for balle sammenlignet med nåværende reim
- Enda mer produktivitet fra den som allerede leder rundballepressenes Formel 1

OMFATTENDE SPESIFIKASJONER

MODELL	PICKUP-TYPE	TYPE SPREDETALLERKEN	SYSTEM FOR FJERNING AV TILSTOPPING	BALLEDIAMETER
F440E	Vanlig 1,37 m Bred 1,79 m	Gafler (for 1,79 m pickup)	ikke akt.	1,20 m
F450E	Vanlig 1,37 m Bred 1,79 m	Gafler (for 1,79 m pickup)	ikke akt.	1,50 m
F441M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Rotorkløtsj + skiftenøkkel som standard. Knivbru i full bredde er valgfritt. MaxiCut™ HC 13 Premium: Knivbru i full bredde som standard	1,25 til 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Knivbru i full bredde	1,25 til 1,35 m
V451G	Standard 2,20 m	RotoFlow HC	Rotorkløtsj + skiftenøkkel	1,00 til 1,60 m
V451M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Knivbru i full bredde	1,00 til 1,60 m
V461M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Knivbru i full bredde	1,00 til 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Knivbru i full bredde	0,80 til 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Knivbru i full bredde	0,80 til 1,85 m
MODELL	TYPE MATESYSTEM	TYPE PRESSEKAMMER	MAKS. BALLEDIAMETER	AKSEL/DEKKALTERNATIVER
C441R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Fast – Hele valser	1,35 m	Enkeltaksel, 600 eller 750 mm brede dekk Tandemaksel 500 eller 620 mm brede dekk
C451R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 uendelige reimer + 3 valser	1,60 m (1,45 m om ballene er pakket)	tandemaksel 500 eller 620 mm brede dekk
C461R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 uendelige reimer + 3 valser	1,85 m (1,45 m om ballene er pakket)	tandemaksel 500 eller 620 mm brede dekk



Et løp mot klokken med V461R. Vi hadde en veldig travel mandag hvor vi presset høy og halm. En storm kom nærmere minutt for minutt, men vi klarte akkurat å gjøre oss ferdig med jobben.

PHILIPP / ØSTERRIKE





På en god dag gjør jeg 60 pakkede baller i timen med C461R. Siden jeg kjøpte den i 2018 har jeg laget over 30 000 baller. Det blir gjennomsnittlig 47 baller i timen i løpet av hele maskinens levetid.

Med de to John Deere-kombipressene har jeg også kunnet øke forretningsvirksomheten. Hver ball jeg etterlater i kundens åker føles som om jeg etterlater visittkortet mitt. Andre bønder ser kvaliteten og formen, og så vil de ha det samme.

MARTIN, GÅRDSENTREPRENØR / TYSKLAND

**47 BALLER/T
OVER 30 000 BALLER**

